



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2026 №397 -п

Об утверждении целевых уровней снижения, в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов и объема потребляемой воды на 2026 -2028 годы для муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений, администрация Приволжского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов и объема потребляемой

воды на 2026-2028 годы для муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ Маркова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2026 года.

**ВРИП Главы Приволжского
муниципального района**

В.К. Марков

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов и объема потребляемой воды на 2026 -2028 годы для муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения

№ п/п	Наименование здания, строения, сооружения	Показатель	Удельное годовое значение, базовый 2025г	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2026-2027 годы	Целевой уровень снижения за 2026-2028 годы	Примечание
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области								
1	Административное здание МКУ «МФЦ Приволжского района»	Потребление тепловой энергии, Гкал	33,04	1%	32,92	32,86	32,89	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	9,57	9%	9,36	9,15	8.73	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,11	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/л	0,00206	6%	0,00205	0,00202	0,00196	
2	МБУ «Городской дом культуры» Приволжского городского поселения Ивановской области	Потребление тепловой энергии, Гкал	37,03	2%	36,87	36,70	36,37	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,35	5%	1,33	1,31	1,28	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,18	8%	15,87	15,56	14,93	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, тунт/л	0,01049	6%	0,01034	0,01018	0,00986	
3	МКУ «Центральная городская библиотека» Приволжского городского поселения	Потребление тепловой энергии, Гкал	457,63	29%	424,42	391,21	324,79	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,53	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,81	3%	15,71	15,61	15,40	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
4	МКУ «Центральная городская библиотека» Приволжского городского поселения (детский отдел)	Потребление тепловой энергии, Гкал	406,14	29%	376,66	347,19	288,24	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,26	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,34	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
5	МКУ	Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел						Ресурс не потребляется
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,81	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	1,04	6%	1,03	1,01	0,98	

	«Центральная городская библиотека» Приволжского района с.Кунестино	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции,	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
		Потребление моторного топлива, тут/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
6	МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	50,20	3%	49,80	49,40	48,59	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,18	3%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,09	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
7	МАУ ФК и С «Арена» Приволжского муниципального района	Потребление тепловой энергии, Гкал	104,99	23%	99,03	93,08	81,18	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	6,74	31%	6,21	5,68	4,62	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	35,90	10%	34,97	34,04	32,18	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/тл	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
8	МКОУ СШ №1 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	28,07	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление горячей воды, м3/чел	1,29	2%	1,28	1,28	1,26	
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,67	3%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,18	2%	18,08	17,97	17,77	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
9	МКОУ СШ №6 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	28,07	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление горячей воды, м3/чел	1,29	2%	1,28	1,28	1,26	
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,67	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
Потребление электрической энергии, кВтч/м2		18,18	2%	18,08	17,97	17,77		
Потребление природного газа, м3/м2		-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется	
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП		-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется	

		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, тут/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
10	МКУ ДО ДЮСШ г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	50,20	3%	49,80	49,40	48,59	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,18	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,09	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2						Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции,	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Втч/м2/ГСОП						
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП						Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП						Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, тунт/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
11	МКОУ ОШ №12 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	31,81	1%	31,72	31,63	31,45	
		Потребление горячей воды, м3/чел	0,37	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,43	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,90	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

12		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
	МКДОУ д/с №2 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	67,24	10%	65,53	63,83	80,43	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	7,90	6%	7,79	7,68	7,46	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	40,60	4%	40,24	39,88	39,16	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
13	МКДОУ д/с №3 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	61,44	97%	60,36	59,29	57,13	
		Потребление горячей воды, м3/чел	4,13	4%	4,10	4,06	3,98	
		Потребление холодной воды, м3/чел	3,39	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,33	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление иног энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
14	МКДОУ д/с №5 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	48,24	3%	47,84	47,49	46,74	
		Потребление горячей воды, м3/чел	5,05	8%	4,94	4,84	4,62	
		Потребление холодной воды, м3/чел	4,85	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,28	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление моторного топлива, т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
15	МКДОУ д/с №6 г. Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	46,59	2%	46,27	45,95	45,30	
		Потребление горячей воды, м3/чел	3,88	3%	3,85	3,62	3,76	
		Потребление холодной воды, м3/чел	4,86	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,42	4%	42,95	42,47	41,52	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление моторного топлива, т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
16	МКДОУ д/с №8 г. Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	37,57	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	5,84	2%	5,80	5,77	5,70	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,07	2%	32,87	32,68	32,30	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
17	МКДОУ д/с «Колосок» с. Ингарь	Потребление тепловой энергии, Гкал	65,31	9%	63,80	62,29	59,26	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление холодной воды, м3/чел	11,48	17%	10,99	10,49	9,51	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,58	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
	МКДОУ д/с №10 «Солнышко» г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	21,88	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление горячей воды, м3/чел	4,94	8%	4,85	4,75	4,56	

		Потребление холодной воды, м3/чел	5,42	2%	5,39	5,37	5,32	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,29	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
19	МКДОУ д/с №1 «Сказка» г. Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	26,27	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление горячей воды, м3/чел	2,19	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление холодной воды, м3/чел	5,95	3%	5,91	5,87	5,79	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,57	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
20	МКДОУ д/с. с. Горки-Чириковы	Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление холодной воды, м3/чел	6,85	4%	6,79	6,73	6,61	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,52	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	2,67	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	
		Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

21	МКОУ Рождественская ОШ	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,90	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	194,54	20%	184,97	175,40	156,27	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, тут/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление тепловой энергии, Гкал	50,10	6%	49,32	48,55	46,99	

22	МКОУ Толпыгинская ОШ	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	4,06	17%	3,89	3,72	3,38	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,19	3%	21,02	20,87	20,49	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, туг/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление тепловой энергии, Гкал	46,23	4%	45,77	45,31	44,40	

23	МКОУ Плесская СШ	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	3,06	10%	2,96	2,91	2,77	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,21	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление тепловой энергии, Гкал	65,37	9%	63,85	62,34	59,31	

24	МКДОУ д/с №2 «Радуга» г. Плес	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	11,78	17%	11,28	10,77	9,76	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,29	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

25	МКУК Рождественского с.п.	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	5,20	23%	4,91	4,61	4,02	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,29	9%	26,65	26,02	24,74	
		Потребление природного газа, м3/м2	13,48	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление тепловой энергии, Гкал	56,23	8%	55,15	54,07	51,91-	

26	МКУ КО Толпыгинский дом культуры	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	4,47	0%	26,65	26,02	24,74	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

27	МКУ КО Ингарского с.п.	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	23%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,46	3%	12,37	12,28	12,11	
		Потребление природного газа, м3/м2	0,01	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

28	МКУ КО Ингарского с.п. Кунестинский дом культуры	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,09	3%	1,08	1,07	1,06	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	197,68	38%	179,10	160,52	123,36	
		Потребление природного газа, м3/м2	13,48	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, тунт/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

29	МКУ КБО Новское с.п.	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,14	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,37	23%	28,61	26,85	23,34	
		Потребление природного газа, м3/м2	0,02	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
30		Потребление тепловой энергии, Гкал	98,24	23%	92,65	87,06	75,88	

Администрация Плесского г.п.	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
	Потребление холодной воды, м3/чел	5,80	1%	5,76	5,76	5,73	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	72,86	13%	70,54	68,23	63,59	
	Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
	Потребление моторного топлива, тунт/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется